Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
ЕДИНЫЙ АДРЕС ДЛЯ ЗАЯВОК: FBO@NT-RT.RU

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ПОЗИЦИОНЕРА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ

Заказчик _____

Проект _____

Позиция _____ Кол-во _____

Тип исполнительного механизма ◯ Одностороннего действия ◯ Двойного действия

Входной сигнал / Коммуникация
- ◯ 4-20/0-20 мА ◯ 0.2-1 бар/3-15 psi/20-100 кПа
- ◯ 4-20мА (интеллектуальный позиционер без коммуникации)
- ◯ 4-20мА+HART (интеллектуальный позиционер)
- ◯ FoxCom (интеллектуальный позиционер)
- ◯ Profibus PA (интеллектуальный позиционер)
- ◯ Foundation Fieldbus (интеллектуальный позиционер)

Режим работы*
- ◯ Прямой (с увеличением входа выходной сигнал увеличивается)
- ◯ Обратный (с увеличением входа выходной сигнал уменьшается)

Ход штока клапана _____ мм или Угол поворота клапана _____ градусов

Концевые выключатели
- ◯ Без концевых выключателей ◯ Индуктивные для ПАЗ
- ◯ Индуктивные стандартные ◯ Механические переключатели
- ◯ Индуктивные трехпроводные

Датчик положения с выходом 4-20 мА ◯ Да ◯ Нет

Взрывозащита ◯ EExi ◯ EExd ◯ Без взрывозащиты

Резьба кабельного ввода ◯ 1/2" NPT ◯ M20x1.5

Резьба пневмоподключений ◯ 1/4" NPT ◯ G1/4"

Опции
- ☐ Цифровой индикатор** ☐ Дискретные входы**
- ☐ Элитная диагностика** ☐ Усилитель расхода (бустер)
- ☐ Инфракрасный порт** ☐ Блок манометров
- ☐ Проверка неполным ходом** ☐ Кабельные вводы
- ☐ Крепежный комплект (ниже укажите тип привода или клапана)

_____

Дополнительная информация _____

_____

_____

Заполнил: _____ _____ Дата: _____
Подпись Фамилия

Арх.№ _____ Лист _____ Листов _____

** Указать только для аналоговых позиционеров*
*** Только для интеллектуальных позиционеров*